

Descrição

Modelo é feito para profissionais que atuam em Restaurantes, Clínicas, Laboratórios, Serviços de Limpezas, Hotéis, Hospitais, em áreas onde o conforto e praticidade são fundamentais.

Como é feito em EVA, é um calçado totalmente impermeável, e também de acordo com a NR-32 (Norma Regulamentadora da Área da Saúde) garantindo segurança aos seus pés.

O Solado é em formato Anabela e tem uma altura ideal para quem fica muito tempo em pé, ele possui o poder do solado no grau máximo (SRC) sendo totalmente antiderrapante, com proteção máxima e segurança.

A parte interna não contém ranhuras, superfície lisa, proporcionando fácil higienização.

Possui também Palmilha com tratamento Antimicrobiano, o que ajuda a evitar o mau cheiro.

Uso e Conservação

- Não secar ao Sol
- Não deixar exposto ao calor (perto de motores, dentro do carro ou outras fontes de calor)
- Secar na Sombra - Não usar produtos químicos

Observações

Este é um calçado direcionado ao trabalho. Para garantir sua durabilidade e assim a máxima eficiência do produto, direcione seu uso somente ao ambiente de trabalho. O solado antiderrapante deste produto é feito para enfrentar pisos lisos e escorregadios. Evite usar em pisos ásperos como asfalto, calçadas ou em ambientes onde o sistema Antiderrapante é desnecessário. Desta forma você vai garantir a qualidade e durabilidade do produto.

Dados gerais

- Totalmente fechado - De acordo com a NR-32;
- Solado anabela - Conforto e suporte para seus pés;
- Palmilha com tratamento Antimicrobiano - Evita odores indesejáveis;
- Solado Antiderrapante - Máximo grau SRC;
- Aprovação do Ministério do Trabalho - Possui CA;
- Desenho especial - Feito para pés Femininos.


Especificações

Fabricante	Soft Mania
Modelo	BB 95 - Lady Works
Cor predominante	Branco
Gênero	Feminino
Material	E.V.A. - Material muito prático, leve e extremamente macio!
Forma	Comum (Sugerimos optar pela sua numeração usual)
Referência do fabricante	BB95
Altura do Salto	3 cm
CA	40.293
Garantia	3 meses contra defeitos de fabricação


Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho

CA 40.293


Certificações

E	Absorção de energia na área do salto - valor mínimo 20J	 Anti Impacto no Calcanhar
----------	--	---


Absorção de energia na área do salto - valor mínimo 20J.

FO	Solado resistente ao óleo combustível	 Solado Resistente a Corrosão
-----------	--	---


Solado resistente ao óleo combustível.

OB	Calçado com requisitos básicos, ocupacional, para uso profissional	 Calçado Ocupacional
-----------	---	--


Calçado com requisitos básicos, ocupacional, para uso profissional.

SRA	Solado resistente a escorregamentos em piso cerâmicos com SLS (Detergente)	 Solado Antiderrapante
------------	---	--

Solado Resistente a escorregamentos em piso cerâmico com SLS (Detergente).

SRB	Solado resistente a escorregamentos em piso de aço + glicerol	 Solado Antiderrapante
------------	--	--

Solado resistente a escorregamentos em piso de aço + glicerol.

SRC	Solado com resistência SRA+SRB	 Solado Antiderrapante
------------	---------------------------------------	--

Solado com resistência SRA + SRB.

Laudo

Calçado ocupacional feminino, fechado na parte superior e no calcanhar, confeccionado em EVA nas cores preta, azul, branca, bege, ameixa (lilás), rosa; solado de borracha antiderrapante nas cores preta, bege, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto.

N° do Laudo:

1 091 013-203/2017

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

N° do Laudo:

1 091 016-203/2017

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

N° do Laudo:

1 091 015-203/2017

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

N° do Laudo:

1 091 014-203/2017

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

N° do Laudo:

1 091 017-203/2017.

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

N° do Laudo:

1 091 019-203/2017

CNPJ do Laboratório:

60.633.674/0006-60

Razão Social:

IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

ABNT NBR ISO 20347:2015